

Zwaard en ketting voor een snoei- en tophandle kettingzaag (carving)



Zoek bij machine het modelnummer van de kettingzaag waarvoor je een ketting en/of zwaard zoekt. Bij de machine staat vermeld welk type aansluiting deze heeft en de lengte van het zwaard. Zoek in de tabel van ketting en zwaard de lengte erbij en vervolgens de juiste aansluiting. Dan kun je snel en gemakkelijk het juiste zwaard en/of ketting erbij vinden. Dolmar producten vind je in de oranje en Makita producten in de blauwe kolommen. Zwart is leverbaar, grijs is uit het assortiment en kan worden vervangen door zwart in hetzelfde blok of als alternatief van het andere merk in het blok ernaast. Bij machines en kettingwiel is fel gekleurd leverbaar. Flet gekleurd is uit het assortiment.

Snoeizaag		Kettingwiel
DUC101 UC100D	F002 10 cm 80TXL	.325LP-7T 227947-5 1911W5-9
DUC150 UC029G	F002 15 cm 80TXL	

Zwaard		.325"LP-1,1 mm				Ketting	
		Type zwaard	Dolmar	Makita			
10 4"	F002	Gelaagd zonder neuswiel		1910W0-3	1910V6-4	26	80TXL Micro Chisel
15 6"	F002	Gelaagd zonder neuswiel		1912F1-4	1912E8-3	32	80TXL Micro Chisel

Snoeizaag met aanslag		Kettingwiel
UC120D	UC12 11,5 cm 25AP	1/4"-9T 221504-1
BUC122 DUC122 AS1812		1/4"-9T 221527-9

Zwaard		1/4"-1,3 mm				Ketting	
		Type zwaard	Dolmar	Makita			
11,5 4,5"	UC12	Gelaagd zonder neuswiel	660012202 660158479 168451-4 158479-0	158045-3 168450-6 158476-6	P-19928 791284-8 191G95-7	512466042 572466042 572466742 791285-6	42 25AP 466 Micro Chisel

(Tophandle) ketting-zaag (carving)		Kettingwiel
DCS230T DCS230TC PS221TH PS222TH	A041 25 cm 25AP	1/4"-8T 165393-3 320165405
DCS3400TH DCS3410TH PS3410TH	A041 25-30 cm 25AP	1/4"-8T 170223202 (geen alternatief)
BUC250 AS3625	A041 25-30 cm 25AP	1/4"-9T 221528-7 660221528
UC031G	A041 25-30 cm 25AP	1/4"-9T 227C51-8
AS1925 DUC252 DUC254 DUC254C	A041 25 cm 25AP	1/4"-9T 198259-2
DUC256 DUC256C DUC302 DUC306 DUC356 DUC406		
DUC303 DUC353 DUC355 DUC400 DUC405		
UC002G UC003G UC004G UC006G		1/4"-9T 191V92-3

Zwaard		1/4"-1,3 mm				Ketting	
		Type zwaard	Dolmar	Makita			
25 10"	A041	Gelaagd zonder neuswiel	412025471 168395-8	168407-7 1911A1-3	194098-8 191G96-5	512466060 512466760	60 25AP 466 Micro Chisel
30 12"	A041	Gelaagd zonder neuswiel	412030471			512466068	64 25AP 466 Micro Chisel

Gegevens voor slijpen zaagketting			
			
25AP	Ø 4,0 mm	30°	0,65 mm
80TXL	Ø 4,0 mm	30°	0,65 mm



Zwaard en ketting voor een stokkettingzaag en kettingzaagopzetstuk combisysteem

Zoek bij machine het modelnummer van de kettingzaag waarvoor je een ketting en/of zwaard zoekt. Bij de machine staat vermeld welk type aansluiting deze heeft en de lengte van het zwaard. Zoek in de tabel van ketting en zwaard de lengte erbij en vervolgens de juiste aansluiting. Dan kun je snel en gemakkelijk het juiste zwaard en/of ketting erbij vinden. Dolmar producten vind je in de oranje en Makita producten in de blauwe kolommen. Zwart is leverbaar, grijs is uit het assortiment en kan worden vervangen door zwart in hetzelfde blok of als alternatief van het andere merk in het blok ernaast. Bij machines en kettingwiel is fel gekleurd leverbaar. Flet gekleurd is uit het assortiment.

Stokkettingzaag		Kettingwiel
DUA200	A041 20 cm 80TXL	.325"LP-7T 227947-5 1911W5-9

Zwaard		.325"LP-1,1 mm					Ketting	
		Type zwaard	Dolmar	Makita		Dolmar		
20 8"	A041	Gelaagd met neuswiel		1914S3-3	1914S1-7		56	80TXL Micro Chisel

Stokkettingzaag/ opzetstuk combisys- teem		Kettingwiel
EE-150 UW2500	A218 25 cm 90PX 91VXL	3/8"LP-6T 6013089370
PS-CS [195699-5] EY400MP [195687-2]	A218 25 cm 91VXL	
ME246.4 [142615-8] PS-CS 1 [196105-3] [199930-1] EY401MP [196101-1] [199927-0]	A218 25 cm 90PX 91VXL	3/8"LP-6T XTM0000014

Zwaard		3/8"LP-1,1 mm					Ketting	
		Type zwaard	Dolmar	Makita		Dolmar		
25 10"	A218	Gelaagd met neuswiel	165700-0	6013089400 6013089410 Dit type ketting en zwaard is niet meer beschikbaar en te vervangen door onderstaand type 91VXL. Vervang zowel zwaard als ketting. Het kettingwiel blijft gelijk.	511290739 511291739		39	90PX 090 290 291 90SG Chamfer Chisel
Zwaard		3/8"LP-1,3 mm					Ketting	
		Type zwaard	Dolmar	Makita		Dolmar		
25 10"	A218	Gelaagd met neuswiel		165695-7 191G11-9	196142-7 191H20-4	196725-3	39	91VXL 196 Semi Chisel

Stokkettingzaag/ opzetstuk combisys- teem		Kettingwiel
DUA300 DUA301 UA003G UA004G	A041 20-30 cm 91PX	3/8"LP-6T 226992-7
EY403MP [191T38-7]	A041 20-30 cm 91PX	

Zwaard		3/8"LP-1,1 mm					Ketting	
		Type zwaard	Dolmar	Makita		Dolmar		
20 8"	A041	Gelaagd met neuswiel		161848-6 191G13-5	199076-3 191G99-9		33	90PX 090 290 291 90SG Chamfer Chisel
25 10"	A041	Gelaagd met neuswiel	161847-8	161846-0 191G14-3	713210-7 199075-5 191H00-0		40	90PX 090 290 291 90SG Chamfer Chisel
30 12"	A041	Gelaagd met neuswiel	412030611 165426-4	442030611 958030611 165245-8 191G15-1	958291646 196740-7 191H01-8	511291746	46	90PX 090 290 291 90SG Chamfer Chisel
Zwaard		3/8"LP-1,3 mm					Ketting	
		Type zwaard	Dolmar	Makita		Dolmar		
25 10"	A041	Gelaagd met neuswiel	412025661 168406-9	168408-5 191G22-4	531492640 196205-9 191H08-4	511492740	40	91PX 092 291 91VG Chamfer Chisel
30 12"	A041	Gelaagd met neuswiel	412030661	442030661 191G23-2	958492646 196206-7 191H10-7	958092046 511492746	46	91PX 092 291 91VG Chamfer Chisel

Gegevens voor slijpen zaagketting			
			
80TXL	Ø 4,0 mm	30°	0,65 mm
90PX	Ø 4,5 mm	30°	0,65 mm
91PX	Ø 4,0 mm	30°	0,65 mm
91VXL	Ø 4,0 mm	30°	0,65 mm

Zwaard en ketting 80TXL voor een kettingzaag



Zoek bij machine het modelnummer van de kettingzaag waarvoor je een ketting en/of zwaard zoekt. Bij de machine staat vermeld welk type aansluiting deze heeft en de lengte van het zwaard. Zoek in de tabel van ketting en zwaard de lengte erbij en vervolgens de juiste aansluiting. Dan kun je snel en gemakkelijk het juiste zwaard en/of ketting erbij vinden. Dolmar producten vind je in de oranje en Makita producten in de blauwe kolommen. Zwart is leverbaar, grijs is uit het assortiment en kan worden vervangen door zwart in hetzelfde blok of als alternatief van het andere merk in het blok ernaast. Bij machines en kettingwiel is fel gekleurd leverbaar. Flet gekleurd is uit het assortiment.



(Tophandle) kettingzaag		Kettingwiel	Zwaard								Ketting	
			.325"LP-1,1 mm									
					Type zwaard	Dolmar	Makita		Dolmar			
UC031G	A041 25-30 cm 80TXL	.325"LP-7T 1916N6-4	25 10"	A041	Gelaagd met neuswiel		162985-9 191T85-8	191T89-0		46	80TXL Micro Chisel	
DUC252 DUC254 DUC254C	A041 25-30 cm 80TXL	.325"LP-7T 1911W5-9	30 12"	A041	Gelaagd met neuswiel		191T86-6	191T90-5		51	80TXL Micro Chisel	
DUC256 DUC256C DUC302 DUC306 DUC356 DUC406	A041 25-40 cm 80TXL		35 14"	A041	Gelaagd met neuswiel		191T87-4	191T91-3		59	80TXL Micro Chisel	
DUC303 DUC307 DUC353 DUC355 DUC357 DUC400 DUC405 DUC407	A041 25-40 cm 80TXL		40 16"	A041	Gelaagd met neuswiel		191T88-2	191T92-1		64	80TXL Micro Chisel	
UC002G UC003G UC004G UC006G	A041 25-35 cm 80TXL	.325"LP-7T 227905-1 191V91-5	45 18"	A041	Gelaagd met neuswiel		191X03-0	191X04-8		70	80TXL Micro Chisel	
UC022G UC023G UC025G UC026G	A041 30-40 cm 80TXL											
UC010G UC011G UC012G UC013G UC014G UC015G UC016G UC017G	A041 30-45 cm 80TXL											

Gegevens voor slijpen zaagketting			
80TXL	Ø 4,0 mm	30°	0,65 mm

Zwaard en ketting 90PX voor een kettingzaag



Zoek bij machine het modelnummer van de kettingzaag waarvoor je een ketting en/of zwaard zoekt. Bij de machine staat vermeld welk type aansluiting deze heeft en de lengte van het zwaard. Zoek in de tabel van ketting en zwaard de lengte erbij en vervolgens de juiste aansluiting. Dan kun je snel en gemakkelijk het juiste zwaard en/of ketting erbij vinden. Dolmar producten vind je in de oranje en Makita producten in de blauwe kolommen. Zwart is leverbaar, grijs is uit het assortiment en kan worden vervangen door zwart in hetzelfde blok of als alternatief van het andere merk in het blok ernaast. Bij machines en kettingwiel is fel gekleurd leverbaar. Flet gekleurd is uit het assortiment.

(Tophandle) kettingzaag		Kettingwiel	3/8"LP-1,1 mm							
				Type zwaard	Dolmar	Makita		Dolmar		
UC031G	A041 25-30 cm 90PX	3/8"LP-6T 1916N7-2	25 10"	A041 Gelaagd met neuswiel	161847-8	161846-0 191G14-3	713210-7 199075-5 191H00-0		40	90PX 090 290 291 90SG Chamfer Chisel
BUC250 DUC252 DUC254 DUC254C AS3625	A041 25-30 cm 90PX	3/8"LP-6T 199063-2 221464-7	30 12"	A041 Gelaagd met neuswiel	412030611 165426-4	442030611 958030611 165245-8 191G15-1	958290046 958290646 958291646 196740-7 D531290046 191H01-8	511290044 511290744	44	90PX 090 290 291 90SG Chamfer Chisel
DUC256 DUC256C DUC302 DUC306 DUC356 DUC406	A041 25-40 cm 90PX							958090046 511290046 511291746 191H05-0	46	90PX 090 290 291 90SG Chamfer Chisel
DUC303 DUC307 DUC353 DUC355 DUC357 DUC400 DUC405 DUC407	A041 30-40 cm 90PX									
UC002G UC003G UC004G UC006G	A041 25-35 cm 90PX	3/8"LP-6T 191V90-7	35 14"	A041 Gelaagd met neuswiel	412035611 165427-2	442035611 958035611 165246-6 191G16-9	531290052 958290652 958291652 196741-5 D531290052 191H02-6	958090052 511290052 511290752 511291752	52	90PX 090 290 291 90SG Chamfer Chisel
UC010G UC011G UC012G UC013G UC014G UC015G UC016G UC017G	A041 30-40 cm 90PX									
UC3020A UC3041A UC3520A UC3541A UC4020A UC4041A ES39TLC ES43TLC	A041 30-40 cm 90PX	3/8"LP-6T 221526-1	40 16"	A041 Gelaagd met neuswiel	412040611	442040611 958040611 165247-4 191G17-7	531290056 958290656 958291656 196742-3 191H03-4	958090056 511290056 511290756 511291756	56	90PX 090 290 291 90SG Chamfer Chisel
EA3201S EA3500S EA3501S PS32CTLCS PS35CTLCS	A041 30-40 cm 90PX	3/8"LP-6T 140484-1								

Gegevens voor slijpen zaagketting			
90PX	Ø 4,5 mm	30°	0,65 mm

Zwaard en ketting 91PX voor een kettingzaag



Zoek bij machine het modelnummer van de kettingzaag waarvoor je een ketting en/of zwaard zoekt. Bij de machine staat vermeld welk type aansluiting deze heeft en de lengte van het zwaard. Zoek in de tabel van ketting en zwaard de lengte erbij en vervolgens de juiste aansluiting. Dan kun je snel en gemakkelijk het juiste zwaard en/of ketting erbij vinden. Dolmar producten vind je in de oranje en Makita producten in de blauwe kolommen. Zwart is leverbaar, grijs is uit het assortiment en kan worden vervangen door zwart in hetzelfde blok of als alternatief van het andere merk in het blok ernaast. Bij machines en kettingwiel is fel gekleurd leverbaar. Flet gekleurd is uit het assortiment.

(Tophandle) kettingzaag		Kettingwiel	3/8"LP-1,3 mm							Ketting						
					Type zwaard	Dolmar	Makita		Dolmar							
DCS230T DCS230TC PS221TH PS222TH	A041 25 cm 91PX	3/8"LP-6T 165405-2 320165393	25 10"	A041	Gelaagd met neuswiel	412025661 168406-9	168408-5 191G22-4	531492640 194099-9 196205-9 191H08-4	511492740 522092040 528092040 528092740	40	91PX 091 092 291 91VG Chamfer Chisel					
DCS330TH DCS340TH	A041 25-35 cm 91PX	TN00001310 TN00002330														
DCS3400TH DCS3410TH PS3410TH	A041 25-35 cm 91PX	3/8"LP-6T 170223111 140484-1 140M30-8					165214-9	TN00002160 P-20046		42	91PX 091 092 291 91VG Chamfer Chisel					
DCS3400 DCS3410	A041 30-35 cm 91PX															
EA3201S EA3500S EA3501S	A041 30-40 cm 91PX		30 12"	A041	Gelaagd met neuswiel			958092644 958492644	958092044 528092044 528092744 511492744	44	91PX 091 092 291 91VG Chamfer Chisel					
DCS33 DCS340 DCS341 DCS342 DCS344 DCS400 DCS401	A041 30-40 cm 91PX															
DCS34	A041 35-40 cm 91PX	3/8"LP-6T 036223110				412030061 412030661	TN00002340 442030061 442030661 443030661 958030661 191G23-2	958091645 958092645 958492645	958091045 528092045 528092745 958092045 511492745	45	91PX 091 092 291 91VG Chamfer Chisel					
DES300 DES350 DES400	A041 30-40 cm 91PX	3/8"LP-6T 028233311														
DCS330 DCS330S DCS390	A041 30-40 cm 91PX	3/8"LP-6T 028223012 028223310 028223100						TN00002360 522092646 528092646 958092646 958492646 D528092646 196206-7 191H10-7	522092046 528092046 528092746 958092046 511492746	46	91PX 091 092 291 91VG Chamfer Chisel					
DCS4610 PS45	A041 35-40 cm 91PX	3/8"LP-6T 036223115														
UC3000A UC3001A UC3003A UC3500A UC3501A UC3503A UC4000A UC4001A UC4003A	A041 30-40 cm 91PX	3/8"LP-6T 225223110 225223111				35 14"	A041	Gelaagd met neuswiel			958092649 958492649	528092049 528092749 958092049	49	91PX 091 092 291 91VG Chamfer Chisel		
UC3010A UC3510A UC4010A	A041 30-40 cm 91PX	3/8"LP-6T 210224010														
BUC250 AS3625	A041 25-30 cm 91PX										412035061 412035661 414035661 165441-8	442035061 442035661 958035661 165201-8 191G24-0	958092650	528092050 528092750 958092050 511492750	50	91PX 091 092 291 91VG Chamfer Chisel
UC3020A UC3041A UC3520A UC3541A UC4020A UC4041A ES38A ES39TLC ES40A ES43TLC	A041 30-40 cm 91PX	3/8"LP-6T 221526-1														
UC3030A UC3050A UC3051A UC3530A UC3550A UC3551A UC4030A UC4050A UC4051A UC4530A UC4550A UC4551A ES2135A ES2136TLC ES2140A ES2141TLC	A041 30-45 cm 91PX	3/8"LP-6T 125331-7 123886-6								958091652 522092652 528092652 958092652 958492652 196207-5 D528092652 191H11-5	958091052 579092052 511492752 522092052 528092052 528092752 958092052	52	91PX 091 092 291 91VG Chamfer Chisel			
DUC252 DUC254 DUC254C	A041 20-30 cm 91PX															
DUC256 DUC256C DUC302 DUC306 DUC356 DUC406	A041 25-40 cm 91PX	3/8"LP-6T 199063-2 221464-7 221526-1	40 16"	A041	Gelaagd met neuswiel			958092653 958492653	522092053 528092053 958092053 511492753	53	91PX 091 092 291 91VG Chamfer Chisel					
DUC303 DUC307 DUC353 DUC355 DUC357 DUC400 DUC405 DUC407	A041 30-40 cm 91PX															
UC002G UC003G UC004G UC006G	A041 25-35 cm 91PX	3/8"LP-6T 191V90-7				412040061 412040661 165428-0	442040061 442040661 443040661 958040661 165202-6 191G25-8	958092655 958492655	528092055 528092755 958092055 511492755	55	91PX 091 092 291 91VG Chamfer Chisel					
UC010G UC011G UC012G UC013G UC014G UC015G UC016G UC017G	A041 30-45 cm 91PX															
EA3201S EA3500S EA3501S PS32CTLG PS35CTLG	A041 30-40 cm 91PX	3/8"LP-6T 140484-1 140A30-6 140M30-8											56	91PX 091 092 291 91VG Chamfer Chisel		
EA3600F EA3601F PS352TLC	A041 35-40 cm 91PX	3/8"LP-6T 165725-4														
EA4300F PS420SC	A041 30-45 cm 91PX	3/8"LP-6T 143339-9									958092657 958492657	958092057 528092057 511492757 528092757	57	91PX 091 092 291 91VG Chamfer Chisel		
DCS3501 DCS4301 PS350C PS420C	A041 30-40 cm 91PX	3/8"LP-6T 195223312				45 18"	A041	Gelaagd met neuswiel	412045661	442045661 165390-9 191G26-6	528092662 531492662 191H13-1	511492762 528092062 528092762				
EA3500F	A041 35-40 cm 91PX															

Gegevens voor
slijpen zaagketting

91PX

Ø 4,0 mm

30°

0,65 mm

Zwaard en ketting 95TXL 95VPX voor een kettingzaag



Zoek bij machine het modelnummer van de kettingzaag waarvoor je een ketting en/of zwaard zoekt. Bij de machine staat vermeld welk type aansluiting deze heeft en de lengte van het zwaard. Zoek in de tabel van ketting en zwaard de lengte erbij en vervolgens de juiste aansluiting. Dan kun je snel en gemakkelijk het juiste zwaard en/of ketting erbij vinden. Dolmar producten vind je in de oranje en Makita producten in de blauwe kolommen. Zwart is leverbaar, grijs is uit het assortiment en kan worden vervangen door zwart in hetzelfde blok of als alternatief van het andere merk in het blok ernaast. Bij machines en kettingwiel is fel gekleurd leverbaar. Flet gekleurd is uit het assortiment.

Kettingzaag		Kettingwiel
EA4300F	A041 K041 33-45 cm 95VPX	.325"-7T 158927-9
DCS4301	A041 K041 33-45 cm 95VPX	.325"-7T 181223314

Zwaard		.325"-1,3 mm					Ketting	
		Type zwaard	Dolmar	Makita		Dolmar		
33 13"	K041	Gelaagd met neuswiel	414033141	444033141	532484056	512484056 512484756	56	95VPX 484 95VP Micro Chisel
38 15"	K041	Gelaagd met neuswiel		444038141 161420-4 191G39-7	532484064 191H23-8	512484064 512484764	64	95VPX 484 95VP Micro Chisel
45 18"	K041	Gelaagd met neuswiel	414045141	444045141 161421-2 191G40-2	532484072 191H24-6	512484072 512484772	72	95VPX 484 95VP Micro Chisel



Kettingzaag		Kettingwiel
UC030G	D025 40-50 cm 95TXL	.325"-8T 227C36-4 1916A5-5

Zwaard		.325"-1,3 mm					Ketting	
		Type zwaard	Dolmar	Makita		Dolmar		
40 16"	D025	Gelaagd met neuswiel		1915Y7-3	1916A1-3		67	95TXL Micro Chisel
45 18"	D025	Gelaagd met neuswiel		1915Y8-1	1916A2-1		74	95TXL Micro Chisel
50 20"	D025	Gelaagd met neuswiel		1915Y9-9	1916A3-9		82	95TXL Micro Chisel

Gegevens voor slijpen zaagketting			
95VPX/95TLX	Ø 4,8 mm	30°	0,65 mm



Zwaard en ketting 21BPX 21LPX 22BPX 22LPX voor een kettingzaag

Zoek bij machine het modelnummer van de kettingzaag waarvoor je een ketting en/of zwaard zoekt. Bij de machine staat vermeld welk type aansluiting deze heeft en de lengte van het zwaard. Zoek in de tabel van ketting en zwaard de lengte erbij en vervolgens de juiste aansluiting. Dan kun je snel en gemakkelijk het juiste zwaard en/of ketting erbij vinden. Dolmar producten vind je in de oranje en Makita producten in de blauwe kolommen. Zwart is leverbaar, grijs is uit het assortiment en kan worden vervangen door zwart in hetzelfde blok of als alternatief van het andere merk in het blok ernaast. Bij machines en kettingwiel is fel gekleurd leverbaar. Flet gekleurd is uit het assortiment.

Kettingzaag		Kettingwiel
DES380	A095 33-38 cm 21BPX	.325"-8T 205223101
DCS430 DCS431 DCS4300i DCS520 DCS5200i 109 115i	A095 K095 33-45 cm 21BPX	.325"-8T 020224070
DCS4600S DCS4630 DCS501 DCS5000 DCS5030 EA5000P PS4605 PS500 PS5105 PS5105C	A095 K095 33-45 cm 21BPX 21LPX	.325"-7T 181224040
EA5600F	A095 K095 38-45 cm 21LPX	

Zwaard		.325"-1,5 mm					Ketting	
		Type zwaard	Dolmar	Makita		Dolmar		
33 13"	A095	Gelaagd met neuswiel	415033631	445033631	528086656	528086056 528086756	56	21BPX 083 086 21BP Micro Chisel
					534686056	523084056 514686056 514686756		21LPX 084 686 21LP Full Chisel
38 15"	A095	Gelaagd met neuswiel	415038631 162829-3	443038631 445038631 162827-1 191G45-2	528086664 958086664 191H29-6	528086064 528086764	64	21BPX 083 086 21BP Micro Chisel
				523084664 534686064	523084064 958084064 514686064 514686764	21LPX 084 686 21LP Full Chisel		
45 18"	K095	Gelaagd met neuswiel	415045631	443045631 445045631 191G46-0	528086672 958086672 191H30-1	528086072 528086772	72	21BPX 083 086 21BP Micro Chisel
				523084672 534686072 191H36-9	523084072 958084072 514686072 514686772	21LPX 084 686 21LP Full Chisel		

Machine		Kettingwiel
UC030G	D025 50 cm 22BPX	.325"-8T 227C36-4 1916A5-5

Zwaard		.325"-1,6 mm					Ketting	
		Type zwaard	Dolmar	Makita		Dolmar		
50 20"	D025	Gelaagd met neuswiel		1916A0-5	1916A4-7		82	22BPX 22BP Micro Chisel

Gegevens voor slijpen zaagketting			
21BPX/22BPX	Ø 4,8 mm	30°	0,65 mm
21LPX	Ø 4,8 mm	25°	0,65 mm

Zwaard en ketting 73DPX 73LPX voor een kettingzaag



Zoek bij machine het modelnummer van de kettingzaag waarvoor je een ketting en/of zwaard zoekt. Bij de machine staat vermeld welk type aansluiting deze heeft en de lengte van het zwaard. Zoek in de tabel van ketting en zwaard de lengte erbij en vervolgens de juiste aansluiting. Dan kun je snel en gemakkelijk het juiste zwaard en/of ketting erbij vinden. Dolmar producten vind je in de oranje en Makita producten in de blauwe kolommen. Zwart is leverbaar, grijs is uit het assortiment en kan worden vervangen door zwart in hetzelfde blok of als alternatief van het andere merk in het blok ernaast. Bij machines en kettingwiel is fel gekleurd leverbaar. Flet gekleurd is uit het assortiment.

Kettingzaag		Kettingwiel
DCS430 DCS431 DCS520	K095 K153 38-45 cm 73DPX 73LPX	3/8"-7T 020223210
DCS5200i	K095 K153 38-45 cm 73DPX 73LPX	3/8"-7T 026224010
EA5600F PS550	K095 K153 38-50 cm 73DPX 73LPX	
DCS4600S DCS4630 DCS501 DCS5000 DCS5030 EA5000P PS4605 PS500D PS5105 PS5105C	K095 K153 38-53 cm 73DPX 73LPX	
DCS6000i DCS6800i	K095 K153 38-53 cm 73LPX	
DCS6400 DCS6401 DCS7300 DCS7301 DCS7900 DCS7901 EA7900P PS6400 PS7310 PS7900HS PS7910	D009 38-70 cm 73LPX	3/8"-7T 119224070
DCS9000 PS9010	D033 50-74 cm 73LPX	3/8"-7T 031224010

Zwaard		3/8"-1,5 mm							Ketting	
		Type zwaard	Dolmar	Makita		Dolmar				
35 14"	D009	Gelaagd met neuswiel	415035655		523093656 191H42-4	523093056 523093756	56	73DPX 093 73DP Semi Chisel		
	K095	Gelaagd met neuswiel	415038651 162834-0	443038651 958038651 191G50-9						
38 15"	K153	Met neuswiel	411907650		523099656 528099656 958099656 191H48-2	523099056 528099056 579099056 958099056 528099756		73LPX 099 73LP Full Chisel		
	D009	Met neuswiel	415038655	445038655						
	K153	Massief zonder neuswiel	415038451							
40 16"	D009	Verwisselbare neus met wiel	415040555		528099660 191H49-0	528099060 528099760	60	73LPX 099 73LP Full Chisel		
45 18"	K095	Met neuswiel	415045651	443045651 958045651 191G51-7	523093664 191H43-2	523093064 523093764	64	73DPX 093 73DP Semi Chisel		
	K153	Massief zonder neuswiel	415045451		523099664 528099664 958099664 191H50-5	523099064 528099064 528099764 579099064 958099064		73LPX 099 73LP Full Chisel		
	K153	Met neuswiel	411909650							
	D009	Met neuswiel	415045655	445045655	528099668 191H51-3	528099068 528099768 579099068	68			
	D009	Massief zonder neuswiel	415045455							
50 20"	K095	Met neuswiel	415050651	445050651 191G52-5	523093672 191H44-0	523093072 523093772	72	73DPX 093 73DP Semi Chisel		
	K153	Met neuswiel	411910650							
	D009	Met neuswiel	415050655	445050655						
	D009	Massief zonder neuswiel	415050455		523099672 528099672 191H52-1	523099072 528099072 528099772 579099072				
	D033	Met neuswiel	415050652							
	D033	Massief zonder neuswiel	415050452	443050452						
53 21"	K095	Met neuswiel		443053651						
	K153	Massief zonder neuswiel	415053451	443053451						
60 24"	D009	Verwisselbare neus met wiel	415060555			528099083	83			
	K153	Massief zonder neuswiel	415060451	443060451 445060451	191H54-7	528099084 528099784	84	73LPX 099 73LP Full Chisel		
	D009	Met neuswiel	415060655							
	D009	Massief zonder neuswiel	415060455							
	D033	Met neuswiel	415060652	443060652 445060652					523099680 528099680 191H53-9	523099080 528099080 528099780
	D033	Massief zonder neuswiel	415060452	443060452						
70 28"	D009	Massief zonder neuswiel	415070455	445070455	528099694 191H55-5	528099094 528099794	94	73LPX 099 73LP Full Chisel		
74 30"	D033	Massief zonder neuswiel	415074452	443074452 445074452	523099696 528099696 191H56-3	528099096 528099796	96	73LPX 099 73LP Full Chisel		

Gegevens voor slijpen zaagketting			
			
73DPX	Ø 5,5 mm	30°	0,65 mm
73LPX	Ø 5,5 mm	25°	0,65 mm

Zwaard en ketting 50xx serie voor een kettingzaag



Zoek bij machine het modelnummer van de kettingzaag waarvoor je een ketting en/of zwaard zoekt. Bij de machine staat vermeld welk type aansluiting deze heeft en de lengte van het zwaard. Zoek in de tabel van ketting en zwaard de lengte erbij en vervolgens de juiste aansluiting. Dan kun je snel en gemakkelijk het juiste zwaard en/of ketting erbij vinden. Dolmar producten vind je in de oranje en Makita producten in de blauwe kolommen. Zwart is leverbaar, grijs is uit het assortiment en kan worden vervangen door zwart in hetzelfde blok of als alternatief van het andere merk in het blok ernaast. Bij machines en kettingwiel is fel gekleurd leverbaar. Flet gekleurd is uit het assortiment.

Kettingzaag		Kettingwiel
5012B	5012B 30 cm 91PX	3/8"LP-6T 221514-8
5014	5014 34 cm 91PX	152353-4
5014NB	5014 34 cm 91PX	152274-0
5016	5016 37,5 cm 91PX	152353-4
5016NB	5016 37,5 cm 91PX	152274-0
5016B	5016B 40,5 cm 91PX	3/8"LP-6T 221514-8

Zwaard		3/8"LP-1,3 mm				Ketting	
		Type zwaard	Dolmar	Makita		Dolmar	
30	5012B	Gelaagd met neuswiel		164533-0	196519-6 191H09-2		45 91PX 092 91VG Chamfer Chisel
34	5014			168147-7 168247-3			54 91PX 092 91VG Chamfer Chisel
37,5	5016			168248-1	958092658		58 91PX 092 91VG Chamfer Chisel
40,5	5016B	Massief zonder neuswiel		341650-5	791173-7 196521-9		59 91PX 092 91VG Chamfer Chisel

Kettingzaag		Kettingwiel
5011NB	5011NB 27 cm 25AP	1/4"-9T 221504-1
5014B	5014B 33,5 cm 25AP	

Zwaard		1/4"-1,3 mm				Ketting	
		Type zwaard	Dolmar	Makita		Dolmar	
27	5011NB			164451-2			25AP 466 Micro Chisel
33,5	5014B	Massief zonder neuswiel		345159-9			76 25AP 466 Micro Chisel

Gegevens voor slijpen zaagketting			
			
25AP	Ø 4,0 mm	30°	0,65 mm
91PX	Ø 4,0 mm	30°	0,65 mm